

MAISON FONDÉE EN 1854

TUILERIES MÉCANIQUES
DU CANTON DE VERDUN

JACOB FRÈRES & FILS

USINES

NAVILLY (Saône et Loire) | LE CHAPOT, VERDUN (S.&L.)

LITH. G. GERIN FILS . DIJON-PARIS

Maison Fondée en 1854

Tuileries Mécaniques du Canton de Verdun

JACOB Frères & Fils

A NAVILLY (SAONE-&-LOIRE)

USINES :

NAVILLY (Saône-et-Loire)
LE CHAPOT près VERDUN (Saône-et-Loire)



Siège Social et Bureau Central
A NAVILLY (Saône-et-Loire)

Adresser la Correspondance :

JACOB Frères et Fils à NAVILLY

Les Dépêches Télégraphiques :

Télégraphe restant, JACOB, Navilly

Il n'y a pas de frais d'exprès à payer.



Nos Clients peuvent nous Téléphoner directement à nos Usines de Navilly.



NOTICE

La réputation des produits des Tuileries du canton de Verdun " Marque JACOB FRÈRES ET FILS " n'est plus à établir.

La qualité des argiles ainsi que les procédés mécaniques les plus récents employés à leur fabrication ; nous permettent d'assurer que les clients qui nous honorerons de leur confiance, auront toute satisfaction au point de vue de la qualité des produits que nous leur livrerons.

Du reste, nos tuiles et autres produits de notre fabrication se rencontrent dans les pays les plus froids des régions du Doubs, du Jura et de la Suisse où ils se comportent très bien malgré des froids de 20 à 25 degrés.


Forts de l'épreuve du temps seul juge en pareille matière, nous ne craignons pas de


dire à nos clients qu'ils auront toute satisfaction au point de vue de la durée, en employant les produits des Tuileries du canton de Verdun qui ont fait leurs preuves depuis 30 ans que nous livrons dans les pays froids cités plus haut.




USINES DE NAVILLY

Cette usine est disposée uniquement pour les expéditions par chemin de fer. Elle fabrique les tuiles et accessoires de toitures en terre rouge. Les tuyaux, cheminées, mitres et lanternes en terre rouge ou blanche suivant le goût des clients.





VUE DES USINES DE NAVILLY



VUE DES USINES DU CHAPOT

USINES DU CHAPOT

Cette usine est située au confluent de la Saône et du Doubs ; elle est aménagée spécialement pour les expéditions par eau.

Elle expédie également par chemin de fer.

Sa fabrication se compose des tuiles et accessoires de tous modèles, briques pressées, pavés pour carrelages, boisseaux, ventouses pour cheminées. Le tout en terre rouge.



AVIS

SUR LES

TRANSPORTS PAR CHEMINS DE FER

Les tarifs spéciaux à prix réduits ne s'appliquent qu'aux wagons complets.

Un wagon complet doit contenir au moins 5,000 kilos, mais il peut s'élever jusqu'à 8,000, 9000, 10,000 kilos.

WAGONS COMPLETS

Sur les chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée 8,000 kilos. peuvent se répartir sur deux wagons et jouir des tarifs spéciaux sans payer au-delà du chargement effectif. Il n'en est pas de même sur les autres lignes.

Par wagons complets, les marchandises sont emballées par nos soins; elles arrivent ainsi à destination sans transbordement et telles qu'elles ont été chargées à l'usine; sauf les accidents du voyage, dont les chemins de fer comme tous les voituriers, aux termes de la loi, sont responsables vis-à-vis des destinataires.

FRACTIONS DE WAGONS

Au contraire, les fractions inférieures à 5,000 kilos

se transportent aux conditions des Tarifs généraux dont les prix excèdent de 50 à 100 pour 100 des Tarifs spéciaux, selon les réseaux et les distances.

Les Tarifs généraux donnent d'ailleurs le droit aux Compagnies de mélanger les marchandises dans leurs wagons de détail et de transborder en route, ce qui augmente les risques d'accidents.

Il arrive souvent que les Tarifs spéciaux appliqués sur 5,000 kilos à des expéditions moindres, soit 3,000 kilos et au-dessus, sont encore plus économiques que les Tarifs généraux à percevoir sur le poids réel.

C'est ce que nous avons soin de calculer et de réclamer, à l'occasion, dans l'intérêt de nos clients.

EMBALLAGES

Les Tuiles ordinaires, les Briques, Carreaux, Boisseaux, Tuyaux et Faîtières simples, expédiés par quantités isolées sont acceptés sans emballage, mais aussi sans garantie Les risques de route sont peu importants pour ces produits simples de forme et d'un chargement facile. Leur emballage en caisse serait plus dispendieux que le déchet possible et nous ne le pratiquons jamais.

Nos autres articles accessoires doivent être emballés en caisses fermées. Dans cet état, les Compagnies sont responsables des accidents de route selon la teneur de leurs règlements.

CONCLUSION

Tant au point de vue du Transport que de l'emballage, l'acheteur a toujours intérêt à prendre un wagon complet soit au moins 5,000 kilos autant que possible.



NOTES

RELATIVES A L'EMPLOI DE LA TUILE

Il est utile pour l'instruction des couvreurs qui n'ont pas employé ce genre de produits, de faire connaître les moyens les plus usités pour exécuter leur travail dans de bonnes conditions.

1° Le lattage doit être posé de $0^{m}35$ à $0^{m}36$ d'écartement ; mais le premier rang des lattes doit être double, c'est-à-dire deux lattes superposées (en double) et être espacé du second rang des lattes $0^{m}02$ c. en moins que les autres entre eux ; c'est-à-dire que le premier rang de tuiles repose sur un lattage de $0^{m}33$, c. et les autres sur un lattage de $0^{m}35$ c.

2° Les lattes ou liteaux doivent se placer parfaitement d'équerre et être parallèles entre eux. afin d'obvier a l'inconvénient qui résulterait d'un lattage mal fait, les couvreurs ne devront placer que quelques rangs de lattes au lieu de latter le toit entièrement, et poser un rang de tuiles de bas en haut pour s'assurer qu'elles peuvent convenablement se placer jusqu'au faîtage et éviter d'en couper.

3° Les couvreurs devront avoir le soin de ne pas trop serrer les tuiles les unes contre les autres, il en résulterait, en les serrant trop, que les rangs ne seraient plus d'equerre

et que le travail ne pourrait plus se continuer.

La tuile losangée ou à côte pèse environ 3 kilos, comme il en entre 13 au mètre carré, le poids du mètre est donc de 39 kilos environ.

DEMI TUILES

Les demi tuiles vont indistinctement à droite ou à gauche. Il en faut une par chaque rang de tuiles, tantôt à droite, tantôt à gauche.

PENTES

Il ne peut y avoir d'indication précise pour l'inclinaison a donner à une toiture ; elle varie suivant la position et l'orientation du bâtiment, de 0m50 à 0m80 par mètre et peut même être portée jusqu'à 1 mètre par mètre et au-dessus. Nous engageons à ne pas donner moins de 0m50 par mètre.

La latte ou liteau généralement employés sont en sapin et leur dimension ordinaire de 0,027 sur 0m027.

Il en faut 3 mètres de long par mètre carré de couverture pour les tuiles n° 1, 3 et 4.

L'écartement des chevrons peut être porté, sans inconvénient jusqu'à 0m70 et même 0m80 d'axe en axe.

CONDITIONS DE LIVRAISON

La livraison des marchandises se fait toujours à l'Usine, elles voyagent aux risques et périls des destinataires, qui n'ont de recours que contre le voiturier, lors même que le transport aurait été acquitté d'avance.

Les 1/2 tuiles et 1/2 carreaux sont comptés comme pièces entières.

Les paiements ont lieu à 90 jours sans escompte ou à 30 jours sous 2 p. % d'escompte.

Les prix portés sur notre Catalogue s'entendent pris à l'Usine.

MARQUE DE FABRIQUE

Les produits de notre fabrication portent comme Marque de Fabrique.

TUILERIES DU CANTON DE VERDUN

JACOB FRÈRES & FILS

NAVILLY (Saône-et-Loire)

MARQUE DE FABRIQUE

Revers d'une tuile montrant la Marque de Fabrique.



DÉSIGNATION DES PRODUITS


TARIF

TUILE LOSANGÉE No 1. (GRAND MODÈLE)

13 au mètre carré

Cette tuile est la plus généralement employée, son double emboîtage, lui donne une herméticité parfaite.

Poids de la tuile, . . . 3 kilos 200
Prix du mille à l'usine. . 110 fr.



DEMI TUILE N° 1

Dans une couverture à deux pignons, il faut autant de demi-tuiles qu'il y a de rangs tantôt à droite tantôt à gauche.


Poids de la 1/2 tuile . . . 2 kilos.
Prix du mille à l'Usine . . 110 fr.




TUILE LOSANGÉE N° 1. (GRAND MODÈLE)

13 au mètre carré


APPLICATION DE 3 TUILES






DEMI-TUILE

UTILITÉ DE LA DEMI TUILE






TUILE LOSANGÉE N° 2 (PETIT MODÈLE)

24 au mètre carré

Cette tuile est de même forme que notre n° 1, mais de dimensions plus petites ; il faut 24 de ces tuiles au mètre carré.

Nous recommandons ce modèle pour couverture de villas et chalets.

Poids de la tuile . . . 1 kilo 600
Prix du mille à l'Usine . 80 fr.



DEMI-TUILE N° 2

Dans une couverture à deux pignons, il faut autant de 1/2 tuiles qu'il y a de rangs tantôt à droite, tantôt à gauche.

Poids de la 1/2 tuile. . . 1 kilo.
Prix du mille à l'Usine. . 80 fr.




TUILE LOSANGÉE N° 2 (PETIT MODÈLE)

24 au mètre carré


APPLICATION DE 5 TUILES





UTILITÉ DE LA 1/2 TUILE





TUILE A JOINTS DIRECTS DITE D'ALSACE

N° 3

15 au mètre carré

Nous recommandons spécialement ce modèle de tuiles, qui offre de grandes facilités pour la pose et dont le double recouvrement supérieur s'oppose complètement au passage de la pluie et particulièrement de la neige.

Pour l'emploi de ce modéle, il n'y a pas besoin de demi tuile.

Poids de la tuile . . . 3 kilos 200.

Prix du mille à l'Usine. 110 fr.





TUILE A JOINTS DIRECTS DITE D'ALSACE

N° 3

15 au mètre carré

APPLICATION DE 4 TUILES





TUILE A GLISSEMENT N° 4

16 au mètre carré

Cette tuile offre une grande facilité pour la pose, le lattis n'a pas besoin d'être absolument régulier, on peut recouvrir plus ou moins, selon que l'on veut une toiture plus étanche.


Ce modèle de tuile s'emploie à rangs droits ou à rangs croisés.

A rangs droits il ne faut pas de demi-tuile.

A rangs croisés il faut une demi tuile tous les rangs tantôt à droite tantôt à gauche.

Poids de la tuile . . . . 3 kilos.


Prix du mille à l'Usine . . 110 fr.




TUILE A GLISSEMENT N° 4

16 au mètre-carré

APPLICATION DE 4 TUILES A RANGS DROITS





TUILE VILLA N° 5

16 au mètre carré

Avec ce modèle de tuiles il faut aussi des demi-tuiles une tous les rangs tantôt à droite tantôt à gauche.


Poids de la tuile . . . . 2 kilos.

Prix du mille à l'Usine . . 100 fr.





TUILE VILLA N° 5

16 au mètre carré



APPLICATION DE 3 TUILES





TUILE GRANDE ÉCAILLE N° 6

A. RECOUVREMENT FACULTATIF

24 au mètre carré

—·—

Il faut 24 tuiles grande écaille par mètre carré le recouvrement étant facultatif on peut aller jusqu'à 30 tuiles par mètre carré si on veut une toiture plus étanche.

Poids de la tuile . . . 1 kilo 500.

Prix du mille à l'Usine. 80 fr.





TUILE GRANDE ÉCAILLE N° 6

A RECOUVREMENT FACULTATIF

24 au mètre carré

APPLICATION





APPLICATION DU PANNETON

Toutes nos tuiles ainsi que nos faîtières et arêtiers sont aujourd'hui munis d'un ou deux pannetons, ce qui permet de les assujettir solidement aux liteaux au moyen d'un fil de fer.

On utilise généralement le Panneton pour les premiers rangs de toiture qui dépassent les murs dans les constructions où l'on ne peut pas voliger complètement ces parties avancées.

Dans les pays où il règne des vents violents, on emploie fréquemment le Panneton sur l'ensemble de la toiture.

Ce perfectionnement ne donne lieu à aucune augmentation de prix.

Il suffit de pannetonner 3 à 6 tuiles par mètre carré.

On emploie généralement pour cela du fil de fer galvanisé n° 10.

APPLICATION DU PANNETON



Coupe de la toiture montrant
la tuile pannetonée aux liteaux

TUILE PLATE CARRÉE N° 7

65 au mètre carré

Ces tuiles sont munies d'un crochet. Elles sont, en outre. percées de un ou deux trous pour être au besoin clouées au liteau.

Poids d'une tuile . . . . 1 kilo.
Prix du mille à l'Usine . . 40 fr.



TUILE PLATE RONDE N° 8

65 au mètre carré


Ces tuiles sont munies d'un crochet. Elles sont, en outre, percées de un ou deux trous pour être au besoin clouées au liteau.

Poids d'une tuile . . . 1 kilo.
Prix du mille à l'Usine . . 40 fr.




TUILE PLATE CARREE N° 7

65 au mètre carré




APPLICATION




TUILE PLATE RONDE N° 8

65 au mètre carré



APPLICATION




TUILES PLATES GIRONNÉES

Tuiles plates gironnées pour couverture de Coupoles, Tourelles, Dômes, etc.

Ces tuiles se font avec ou sans crochets suivant le désir des clients.


Poids de la tuile petit modèle. . . 0 kil. 500
— d° grand modèle . . 1 kil.
Prix du mille à l'Usine . . .. . . 50 fr.




TUILES PLATES GIRONNÉES



PETIT Mle



GRAND Mle



TUILES VERNIES NOIRES

TUILES VERNIES NOIRES


Prix du mille à l'Usine . . .	n° 1	180 fr.
» » » . . .	n° 2	140
» » » . . .	n° 3	180
» » » . . .	n° 4	180
» » » . . .	n° 8	70

TUILES VERNIES ROUGES


TUILES VERNIES ROUGES

Prix du mille à l'Usine . . .	n° 1	180 fr.
» » » . . .	n° 2	140
» » » . . .	n° 3	180
» » » . . .	n° 4	180
» » » . . .	n° 8	70

TUILES VERNIES NOIRES



TUILES VERNIES ROUGES



TUILES VERNIES (VERT, BLEU, JAUNE)


TUILES VERNIES VERT, BLEU, JAUNE.

Prix du mille a l'Usine			. . .	n° 1	280 fr.
»	«	»	. . .	n° 2	220
»	»	»	. . .	n° 3	280
»	»	»	. . .	n° 4	280
»	»	»	. . .	n° 7	120
»	»	»	. . .	n° 8	120

Tous nos autres produits peuvent se vernir des trois couleurs ci-dessus suivant le goût des clients.



TUILES VERNIES (VERT, BLEU, JAUNE)



TUILES CHAPERONS

POUR COUVERTURE DE MURS

4 tuiles 1/2 au mètre courant

N° 1	Longueur	$0^{m}35$.
	Poids d'une tuile . .	3 kil.
	Prix du mille à l'Usine.	170 fr.
N° 2	Longueur	$0^{m}45$.
	Poids d'une tuile . .	4 kil. 400.
	Prix du mille à l'Usine.	220 fr.
N° 3	Longuénr	$0^{m}50$.
	Poids d'une tuile . .	4 kil. 600.
	Prix du mille à l'Usine.	250 fr.
N° 4	Longueur	$0^{m}60$.
	Poids d'une tuile .	6 kil. 400.
	Prix du mille à l'Usine.	300 fr.


TUILE SPÉCIALE

POUR

COUVERTURE DE MURS A 2 PENTES

de $0^{m}35$ et $0^{m}45$ de long.

Poids d'une tuile . .	2 kil. 800.
Prix du mille à l'Usine.	110 fr.




TUILES CHAPERONS


POUR COUVERTURE DE MURS

4 tuiles 1/2 au mètre courant

N° 1 N° 2 N° 3 N° 4




TUILE SPÉCIALE POUR COUVERTURE DE MUR A 2 PENTES




APPLICATION DE TUILES CHAPERONS

A UNE PENTE




A 2 PENTES AVEC TUILE SPÉCIALE



FAITIÈRES LOSANGÉES

N° 1	Longueur 0^m33, soit 3 au mètre. Poids du mètre 12 kilos. Prix du mètre à l'Usine 1 fr. 20.
N° 2	Longueur 0^m50, soit 2 au mètre. Poids du mètre 12 kilos. Prix du mètre à l'Usine 1 fr. 20.




ABOUT DE FAITIÈRE ORDINAIRE

Prix de la pièce à l'Usine 1 fr. 20.


ABOUT DE FAITIÈRE PORTE POINÇON

Prix de la pièce à l'Usine 2 fr.



FAITIÈRES LOSANGÉES


N° 1 N° 2



ABOUT DE FAITIÈRE ORDINAIRE



ABOUT PORTE POINÇON



FAITIÈRES RONDES

N° 1	Longueur $0^{m}33$, soit 3 au mètre. Poids du mètre 12 kilos. Prix du mètre à l'Usine 1 fr. 20.
N° 2	Longueur $0^{m}50$, soit 2 au mètre. Poids du mètre 12 kilos. Prix du mètre à l'Usine 1 fr. 20.




ABOUT DE FAITIÈRE PORTE POINÇON


Prix de la pièce à l'Usine 2 fr.



FAITIÈRES RONDES




ABOUT PORTE POINÇON



FAITIÈRES A CLÉS


FAITIÈRES A CLÉS AVEC CLÉS.

Longueur $0^{m}50$, ou 2 au mètre.
Poids du mètre, 12 kilos.
Prix du mètre à l'Usine 2 fr.




ABOUTS DE FAITIÈRES PORTE POINÇONS


Prix de la pièce à l'Usine 2 fr.




FAITIÈRES A CLÉS



APPLICATION



ABOUT PORTE POINÇON



FAITIÈRES A FLEURONS

FAITIÈRES A FLEURONS AVEC FLEURONS.

Longueur.	$0^{m}28$.
Poids du mètre.	12 kil.
Prix du mètre à l'Usine	4 fr.




ABOUT PORTE POINÇON


Prix de la pièce à l'Usine . . . 3 fr.

FAITIÈRES A FLEURONS

FAITIÈRE A FLEURON




ABOUT PORTE POINÇON



APPLICATION

D'UN ABOUT PORTE POINÇON AVEC UN POINÇON



ARÊTIERS

N° 1. - Arêtier élégant 0^m50

Longueur	0^m50
Poids du mètre.	6 kil.
Prix du mètre à l'Usine. . . .	1 fr.

N° 2 - Arêtier élégant 0^m40

Longueur	0^m40
Poids du mètre.	6 kil.
Prix du mètre à l'Usine. . . .	1 fr.


N° 3 - Arêtier ogive 0^m50

Longueur	0^m50
Poids du mètre.	6 kil.
Prix du mètre à l'Usine. . . .	1 fr.


ABOUTS D'ARÊTIERS ELEGANTS OU OGIVES

Prix de la pièce à l'Usine . . . . . . 1 fr.


ARÊTIERS




N° 1
Arêtier élégant 0m50




N° 2
Arêtier élégant 0m40




N° 3
Arêtier ogive 0m50




ABOUTS D'ARÊTIERS ELÉGANTS





About d'arêtier ogive



RIVES LOSANGÉES

RIVES LOSANGÉES

Longueur, 0m33 ou 3 au mètre.
Poids du mètre, 12 kilos.
Prix du mètre à l'Usine, 1 fr. 50.

ABOUT DE RIVE LOSANGÉE


Prix de la pièce à l'Usine . . . 1 fr. 50

FRONTONS


N° 1.	Petit.	Prix la pièce	2 fr. 50.
N° 2.	Moyen.	—	3 50.
N° 3.	Grand.	—	5 »

RIVES LOSANGÉES


GAUCHE




DROITE



ABOUT DE RIVE GAUCHE



ABOUT DE RIVE DROITE




FRONTONS

N° 1 — 0.54

N° 2

N° 3



RIVES ORNÉES

RIVES ORNÉES

Longueur	$0^{m}50$
Poids du mètre	12 kil.
Prix du mètre à l'Usine. .	3 fr. 50.

ABOUT DE RIVE ORNÉE

Prix de la pièce à l'Usine . . . 3 fr. 50


Fronton pour Rive ornée

Prix de la pièce à l'Usine . . . . 6 fr.


RIVES ORNÉES



RIVE



ABOUT



FRONTON



RIVES A CROCHET

RIVES A CROCHET 0^m50, 2 au mètre.
Poids du mètre. . . . . . . 12 kil.
Prix du mètre à l'Usine. . . . 2 fr. 50.

About de Rive à Crochet

Prix de la pièce à l'Usine. . . . 2 fr. 50

Fronton pour Rive à Crochet

Prix de la pièce à l'Usine . . . . 5 fr.

Couvre Chéneaux

COUVRE CHÉNEAUX, 4 au mètre courant.
Poids du mètre. . . . . . . 5 kil.
Prix du mètre à l'Usine . . . 0 fr. 60.


RIVES A CROCHET

RIVE


0.50

0.24


ABOUT



FRONTON




Couvre Chéneaux



POINÇONS

Poinçon	N° 1.	Hauteur	0m60.	Prix de la pièce	2 fr.	
»	N° 2.	»	0m70.	»	2	50
»	N° 3.	»	0m95.	»	3	25
»	N° 4.	»	1m05.	»	4	50
»	N° 5.	»	1m50.	»	7	»»
»	N° 6.	»	1m60.	»	10	»»

POINÇONS




CHATIÈRES


Chatières à 2 tuiles.	Prix de la pièce	.	3 fr.	
» grillées à 2 tuiles.	»	.	3	50
» à une tuile . . .	»	.	2	»»
» à tuile plate . .	»	.	2	»»

CHATIÈRES


CHATIÈRE A 2 TUILES




CHATIÈRE A 2 TUILES GRILLÉES



CHATIÈRE A UNE TUILE



CHATIÈRE A TUILE PLATE



CHASSIS EN FONTE

(TUILE A VITRE, TUILE EN VERRE)

Châssis en fonte, ouvrant, se raccordant avec tuiles Nos 1, 2, 3, 4. 2 francs la tuile déplacée.

Soit châssis	déplaçant	2	tuiles . . .	4 fr. pièce.
»	»	4	» . . .	8
»	»	6	» . . .	12
»	»	9	» . . .	18

TUILE EN VERRE

Prix de la pièce à l'Usine . . . . . . 3 fr.

TUILE A VITRE

dont le milieu est évidé pour recevoir un verre


Prix de la pièce à	1 tuile	. . . .	1 fr.
» »	2 tuiles	. . . .	1 fr. 50

CHASSIS EN FONTE


(TUILE A VITRE, TUILE EN VERRE)

CHASSIS EN FONTE OUVRANT


TUILE EN VERRE



TUILE A VITRE A UNE TUILE



TUILE A VITRE A 2 TUILES



BRIQUES PRESSEES PLEINES

BRIQUES PRESSÉES N° 1 POUR OUVERTURES OU CORNICHES

Dimensions, 5 1/2×11×22.

Poids de la brique . . . . . 2 kil. 500

Prix du mille à l'Usine { 1er choix. . . 60 fr. / 2e choix . . . 50 fr. }

BRIQUES PRESSÉES N° 2 POUR CHEMINÉES OU AUTRES USAGES

Poids de la brique . . . . . . 2 kil. 300

Prix du mille à l'Usine. . . . 60 fr.

BRIQUES SPÉCIALES POUR FOSSES & CUVES

Cette brique s'emploie pour fosses et cuves pour les tanneries ou autres usages.


En l'employant avec du ciment on obtient un cuvelage très étanche.

Poids de la brique . . . . . . 2 kil. 200


Prix du mille à l'Usine . . . 65 fr.

BRIQUES PRESSÉES PLEINES

N° 1




N° 2




BRIQUES SPÉCIALES POUR FOSSES & CUVES

N° 1 droites




N° 2 cintrées



BRIQUES PERFORÉES

Briques perforées sur le plat, pouvant remplacer la brique pressée pour maçonnerie apparente et pouvant être jointoyée.

N° 1	Dimensions	5 1/2×11×22
	Poids de la brique . .	2 kil. 200
	Prix du mille à l'Usine.	30 fr.
N° 2	Dimensions	6×13×26
	Poids de la brique . .	2 kil. 900
	Prix du mille à l'Usine.	35 fr.



BRIQUES POUR PUITS


Briques perforées pour maçonnerie intérieure de puits.

Poids de la brique. . . . . . 2 kilos.
Prix du mille à l'Usine . . . . 35 fr.




BRIQUES PERFORÉES


N° 1



N° 2



BRIQUES POUR PUITS



BRIQUES CREUSES POUR MAÇONNERIE

N° 1
- Dimensions . 5 1/2 × 11 × 22, 2 trous
- Poids de la brique . . 1 kil. 500
- Prix du mille à l'Usine. 25 fr.

N° 2
- Dimensions . 6 × 11 × 22, 6 trous
- Poids de la brique . . 1 kil. 800
- Prix du mille à l'Usine. 30 fr.

N° 3
- Dimensions . 11 × 11 × 22, 9 trous
- Poids de la brique . . 2 kil. 600
- Prix du mille à l'Usine. 60 fr.

N° 4
- Dimensions . 8 × 15 × 30, 8 trous.
- Poids de la brique . . 5 kil.
- Prix du mille à l'Usine. 85 fr.

BRIQUES CREUSES POUR GALANDAGE

N° 1
- Dimensions . 3 1/2 × 15 × 30
- Poids de la brique . . . . 2 kilos.
- Prix du mille à l'Usine. . . 40 fr.

N° 2
- Dimensions. 4 1/2 × 15 × 30
- Poids de la brique . . . 2 kil. 400
- Prix du mille à l'Usine . . 50 fr.


BRIQUE PLEINE A LA MAIN

Cette brique fabriquée à la main ayant 5 1/2 × 11 × 22 s'emploie pour têtes de cheminées.


Poids de la brique . . . . . 2 kil. 500

Prix du mille à l'Usine. . . . 40 fr.

BRIQUES CREUSES POUR MAÇONNERIE



BRIQUES CREUSES POUR GALANDAGE



BRIQUES CREUSES POUR PLANCHERS


BARDEAUX


Ces briques se fabriquent pour planchers suivant l'écartement des solives de 0^m30 à 0^m50 de long.

Poids du mètre carré	65 kilos.
Prix du mètre carré à l'Usine . .	1 fr. 75

BRIQUES CREUSES POUR PLANCHERS

BARDEAUX





APPLICATION ENTRE SOLIVES EN BOIS



BRIQUES CREUSES POUR PLANCHERS

HOURDIS

Ces hourdis se fabriquent pour solives en fer de 0m30 à 0m80 de long.

Poids du mètre carré . . . . 70 kilos.


Prix du mètre carré à l'Usine	de 0m30 à 0m50 de long.	2 fr.
	de 0m50 à 0m80 de long	2 fr. 25





BRIQUES CREUSES POUR PLANCHERS

HOURDIS

APPLICATION ENTRE SOLIVES EN FER







APPLICATION ENTRE SOLIVES EN FER



PAVÉS POUR CARRELAGE


CARRÉS

N° 1 de 0m16	Poids du pavé. . .	1 kil. 100
	Quantité au mètre carré	40
	Prix du mille à l'Usine.	40 fr..
N° 2 de 0m17	Poids du pavé. . .	1 kil, 300
	Quantité au mètre carré	35
	Prix du mille à l'Usine	50 fr.
N° 3 de 0m22	Poids du pavé. . .	2 kil. 500
	Quantité au mètre carré	21
	Prix du mille à l'Usine.	90 fr.

SIX PANS

N° 1 de 0m15	Poids du pavé. . .	1 kil.
	Quantité au mètre carré	50
	Prix du mille à l'Usine.	35 fr..
N° 2 de 0m17	Poids du pavé. .	1 kil, 100
	Quantité au mètre carré	41
	Prix du mille à l'Usine	40 fr.
N° 3 de 0m22	Poids du pavé. . .	2 kil 200
	Quantité au mètre carré	25
	Prix du mille à l'Usine.	85 fr.

Les demi pavés sont facturés comme pavés entiers.




PAVÉS POUR CARRELAGE


CARRÉS

N° 1 — N° 2 — N° 3 — APPLICATION












SIX PANS

N° 1 — N° 2 — N° 3 — APPLICATION










Demi Pavés

CARRÉS



SIX PANS

N° 1 — N° 2





AQUEDUCS

0^m50 DE LONG

AQUEDUCS de 0^m50 de long soit 2 au mètre

N° 1 12 × 15	Poids du mètre. . .	16 kilos
	Prix du mètre à l'Usine	1 fr. 50
N° 2 15 × 20	Poids du mètre. . .	26 kilos.
	Prix du mètre à l'Usine	2 fr.
N° 3 25 × 30	Poids du mètre. . .	50 kilos
	Prix du mètre à l'Usine	3 fr. 50


COUDE, EMBRANCHEMENT, REGARD, le prix de 1^m50 d'Aqueducs du diamètre correspondant.



AQUEDUCS


0m50 DE LONG


N° 1




N° 2


N° 3








COUDE



EMBRANCHEMENT

0.50
0.20
0.15
0.15

REGARD



TUYAUX POUR DRAINAGE

0^{m}33 de long.

Tuyaux pour drainage de 0^{m}33 de longueur, soit 3 au mètre.

Diamètre	Poids d'un tuyau	Prix du mille à l'Usine
0^{m}05	1 k^{o} 100	35 fr.
0^{m}06	1 k^{o} 600	50
0^{m}08	2 k^{os} 300	70
0^{m}10	2 k^{os} 800	100
0^{m}12	3 k^{os} 500	120
0^{m}15	4 k^{os} 600	180
0^{m}18	5 k^{os} 800	300

Ces tuyaux se fabriquent avec manchons pour recouvrir les joints.


Ces manchons de 0^{m}10 de long, se vendent le même prix au mille que les tuyaux destinés à être manchonnés.

Coude-embranchement pour drainages, prix de 2 mètres de tuyaux.


TUYAUX POUR DRAINAGE

0m33 de long.

DRAINAGE



COUDE



EMBRANCHEMENT



APPLICATION

DE TUYAUX DE DRAINAGE AVEC MANCHONS



TUYAUX A EMBOITEMENT

POUR CONDUITE D'EAU

TERRE BLANCHE, VERNIS INTÉRIEUREMENT, SANS CORDON

Longueur : 0^m70

Ces tuyaux étant vernis intérieurement s'emploient pour conduite d'eau.

Diamètre intérieur	Poids du mètre	Prix du mètre à l'Usine
0^m05	5 K^{os}	0 fr. 70
0^m06	6 »	0 80
0^m08	7 »	1 »
0^m10	10 »	1 20
0^m12	12 »	1 40
0^m15	15 »	1 60
0^m18	18 »	2 »
0^m21	25 »	2 50
0^m25	32 »	3 50
0^m30	47 »	4 50

Coude, le prix de deux tuyaux du même diamétre.

Embranchement, le prix de 2 tuyaux du même diamètre.

Culotte simple, le prix de 3 tuyaux du même diamètre


Culotte double, » 4 » »


TUYAUX A EMBOITEMENT

POUR CONDUITE D'EAU

TERRE BLANCHE, VERNIS INTÉRIEUREMENT, SANS CORDON

Longueur : 0^m70





TUYAUX A EMBOITEMENT

POUR CHEMINÉE

TERRE ROUGE OU BLANCHE AVEC CORDON

Longueur : 0^m50

Ces tuyaux se fabriquent en terre blanche vernis intérieurement ou en terre rouge non vernis.

Ils s'emploient ordinairement pour cheminées.

Diamètre intérieur	Poids du mètre	Prix du mètre à l'Usine
0^m12	12 K^{os}	1 fr. 40
0^m15	18 »	1 60
0^m18	22 »	2 »
0^m21	31 »	2 50
0^m25	38 »	3 50

Coude, le prix de deux tuyaux du même diamétre.

Embranchement, le prix de 2 tuyaux du même diamètre.

Culotte simple, le prix de 3 tuyaux du même diamètre

Culotte double. » 4 » »

TUYAUX A EMBOITEMENT

POUR CHEMINÉE


TERRE ROUGE OU BLANCHE AVEC CORDON

Longueur : 0m50


TUYAU




COUDE




EMBRANCHEMENT



CULOTTE SIMPLE



CULOTTE DOUBLE



MITRES ET LANTERNES

pour couronnement de cheminées

EN TERRE ROUGE OU BLANCHE

Mitre . .	0m12.	Prix la pièce. . .	1 fr. 40
» . .	0m15.	» . .	1 75
» . .	0m18.	» . .	2 »
» . .	0m21.	» . .	2 25
» . .	0m25.	» . .	2 50
» . .	0m30.	» . .	3 »

Lanterne. .	0m12.	Prix de la pièce. .	1 fr. 40
» . .	0m15.	» . .	1 75
» . .	0m18.	» . .	2 »
» . .	0m21.	» . .	2 25
» . .	0m25.	» . .	2 50
» . .	0m30.	» . .	3 »



MITRES ET LANTERNES


pour couronnement de cheminées

EN TERRE ROUGE OU BLANCHE

MITRE TERRE ROUGE




MITRE TERRE BLANCHE



LANTERNE TERRE ROUGE



LANTERNE TERRE BLANCHE



Tés, Mitrons, Tuiles à douilles, Tuiles percées et Manchettes

TÉS POUR DESSUS DE CHEMINÉES

Diamètre	. 0m12.	Prix de la pièce à l'Usine.			2 fr.	
»	. 0m15.	»	»	» .	2	50
»	. 0m18.	»	»	» .	3	»
»	. 0m21.	»	»	» .	3	50
»	. 0m25.	»	»	» .	4	»
»	. 0m30.	»	»	» .	5	»

MITRONS POUR DESSUS DE CHEMINÉES

Diamètre	. 0m11.	Prix de la pièce à l'Usine.			0 fr.	50
»	. 0m13.	»	»	» .	0	60
»	. 0m16.	»	»	» .	0	70
»	. 0m19.	»	»	» .	1	»
»	. 0m22.	»	»	» .	1	20
»	. 0m25.	»	»	» .	1	50


TUILES A DOUILLES OU TUILES PERCÉES POUR PASSAGE DE TUYAUX

Diamètre	. 0m12.	Prix de la pièce à l'Usine.			2 fr.	50
»	. 0m15.	»	»	» .	2	75
»	. 0m18.	»	»	» .	3	»
»	. 0m21.	»	»	» .	3	50


MANCHETTES POUR PASSAGE DE TUYAUX DE POÊLE DANS LES CLOISONS

Diamètre	de 0m08 à 0m15.	Prix la pièce	. .	0 fr.	15
»	de 0m15 à 0m20.	»	. .	0	25
»	de 0m20 à 0m30.	»	. .	0	40

Tés, Mitrons, Tuiles à douilles, Tuiles percées et Manchettes



MANCHETTES POUR PASSAGE DE TUYAUX DE POÈLE



CHEMINÉES

CHEMINÉE en 3 pièces composée d'une mitre, d'un tuyau et d'une lanterne.

Diamètre	.	0m12.	Prix, la cheminée complète			3 fr.	50
»	.	0m15.	»	»	»	4	30
»	.	0m18.	»	»	»	5	»
»	.	0m21.	»	»	»	5	75
»	.	0m25.	»	»	»	6	75

Cheminée à base carrée ou à base ronde d'une seule pièce.

Diamètre	. .	0m12.	Prix de la cheminée		. .	4 fr.	50
»	. .	0m15.	»	»	. .	5	50
»	. .	0m18.	»	»	. .	6	»
»	. .	0m21.	»	»	. .	7	»
»	.	0m25.	»	»	. .	8	»



CHEMINÉES

CHEMINÉE EN 3 PIÈCES, COMPOSÉE D'UNE MITRE D'UN TUYAU ET D'UNE LANTERNE

1.45

1.50

CHEMINÉE D'UNE SEULE PIÈCE A BASE CARRÉE

1.15

CHEMINÉE D'UNE SEULE PIÈCE A BASE RONDE
ALLANT SUR TUILE A DOUILLE


CHEMINÉES ORNÉES

CHEMINÉES ORNÉES DES 3 MODÈLES CI-CONTRE

Diamètre . .	0m12.	Prix la pièce . . .	4 fr.
» . .	0m15.	— . . .	5
» . .	0m18.	— . . .	6
» . .	0m21.	— . . .	7
» .	0m25.	— . . .	8



CHEMINÉES ORNÉES




BOISSEAUX POUR CHEMINÉES

BOISSEAUX RECTANGULAIRES POUR GAINES DE CHEMINÉES
en 0m50 ou en 0m33 de long.

	Dimensions	Poids du mètre	Prix du mètre à l'Usine
N° 1	13 × 16	22 Kos	1 fr. 20
» 2	11 × 19	25 »	1 20
» 3	17 × 19	27 »	1 50
» 4	14 × 23	31 »	1 75
» 5	16 × 25	32 »	1 75
» 6	15 × 23	28 »	1 75
» 7	19 × 22	33 »	1 75
» 8	22 × 25	40 »	2 »
» 9	19 × 26	42 »	2 »
» 10	20 × 30	44 »	2 25
» 11	25 × 30	54 »	2 50


Coude de boisseau, prix d'un mètre de boisseaux.

Boisseau mitre, id. id. id.



BOISSEAUX POUR CHEMINÉES

BOISSEAU DE 0^m33 DE LONG



BOISSEAU DE 0^m50 DE LONG



COUDE DE BOISSEAU



BOISSEAU MITRE



VENTOUSES POUR CHEMINÉES

VENTOUSES OU BOISSEAUX RONDS POUR GAINES DE CHEMINÉES

en 0^m50 ou en 0^m33 de long.

	Diamètre	Poids du mètre	Prix du mètre à l'Usine
N° 1	0^m11	13 Kos	0 fr. 70
» 2	0^m13	16 »	0 80
» 3	0^m16	22 »	1 »
» 4	0^m19	27 »	1 25
» 5	0^m22	30 »	1 60
» 6	0^m25	32 »	2 »

WAGONS POUR MURS

WAGONS POUR MURS DROITS OU DÉVOYÉS

6 au mètre courant


Pour mur de	Prix du cent à l'Usine	Poids du mètre
0^m25	50 fr.	45 Kos
0^m35	60 »	60 »
0^m40	70 »	78 »

VENTOUSES POUR CHEMINÉES

VENTOUSE DE $0^{m}33$ DE LONG




VENTOUSE DE $0^{m}50$ DE LONG




WAGONS POUR MURS

DROIT



DÉVOYÉ



BALUSTRES LOSANGÉS

Prix du balustre losangé à l'Usine . . .	0 fr.	15
» de la brique à 1 trou -- . . .	0	10
» de la main courante — . . .	0	25

PRIX D'UN MÈTRE COURANT 1re APPLICATION

18 balustres losangés à 0 fr. 15	2 fr.	70	
10 briques à 1 trou à 0 10	1	»	
2 mains courantes 1/2 à 0 25	0	60	4 fr. 30


PRIX D'UN MÈTRE COURANT 2e APPLICATION

24 balustres losangés à 0 fr. 15	3 fr.	60	
2 mains courantes 1/2 à 0 25	0	60	4 fr. 20



BALUSTRES LOSANGÉS


BALUSTRE




BRIQUE 1 TROU




MAIN COURANTE



1re APPLICATION



2e APPLICATION



BALUSTRES RONDS

Simples

Prix du balustre simple à l'Usine	. . .	0 fr. 15
» de la main courante —	. . .	0 25

PRIX D'UN MÈTRE COURANT DE BALUSTRES RONDS SIMPLES

30 balustres ronds	à 0 fr. 15	4 fr. 50	5 fr. 10
2 mains courantes 1/2	à 0 25	0 60	

Ornés

Prix du balustre orné à l'Usine	. . .	0 fr. 25
» de la main courante	. . .	0 25

PRIX D'UN MÈTRE COURANT DE BALUSTRES RONDS ORNÉS


22 balustres ornés	à 0 fr. 25	5 fr. 50	6 fr. 10
2 mains courantes 1/2	à 0 25	0 60	

BALUSTRES RONDS


Simples

BALUSTRE

MAIN COURANTE




APPLICATION



Ornés


BALUSTRE



MAIN COURANTE



APPLICATION



BALUSTRES TOURNÉS

N° 1

PRIX DU MÈTRE COURANT

5 balustres n° 1	à 3 fr.	»	15 fr. »	15 fr. 60
2 mains courantes 1/2	à 0	25	0 60	

N° 2

PRIX DU MÈTRE COURANT


5 balustres n° 1	à 3 fr.	»	15 fr. »	15 fr. 60
2 mains courantes 1/2	à 0	25	0 60	

N° 3

PRIX DU MÈTRE COURANT

5 balustres n° 1	à 3 fr.	»	15 fr. »	15 fr. 60
2 mains courantes 1/2	à 0	25	0 60	

BALUSTRES TOURNÉS



VASES

VASES MÉDICIS SIMPLES N° 1

Hauteur. . .	0m25.	Prix la pièce. . .	3 fr.
» . . .	0m30.	— . . .	4 »
» . . .	0m40.	— . . .	5 »

VASES MÉDICIS N° 2

Hauteur. . .	0m50.	Prix la pièce. . .	8 fr.
» . . .	0m60.	— . . .	10 »
» . . .	0m70.	— . . .	15 »

COUPE N° 3

Hauteur.	0m36.	Prix la pièce. . .	12 fr.

COUPE N° 4

Hauteur.	0m40.	Prix la pièce. . .	18 fr.

COUPE N° 5

Hauteur.	0m40.	Prix la pièce. . .	18 fr.

VASES





Table des Matières



Notes diverses

Notes diverses

Notes diverses

Notes diverses

Notes diverses

Notes diverses

Notes diverses

Notes diverses

Notes diverses

Notes diverses

Notes diverses

Notes diverses

Notes diverses

Notes diverses

Notes diverses

Notes diverses

Notes diverses



BUREAU CENTRAL ET ADMINISTRATION
JACOB, NAVILLY
ADRESSER
les Correspondances
JACOB, NAVILLY
les dépêches télégraphiques
Télégraphe Restant
JACOB, NAVILLY
TÉLÉPHONE